

Эндоскопические хирургические мониторы

**EUDRAY**



ЭКСКЛЮЗИВНО  
В КОМПАНИИ  
MEDLGA



## Медицинские мониторы для эндоскопии EVORAY


Линейка мониторов **EVORAY** разработана в соответствии с международными стандартами для установки в операционных и реанимационных отделениях для визуализации изображений в реальном времени. Применяется при проведении эндоскопических, лапароскопических, энтеро и гастроскопических операций.

### Преимущества мониторов EVORAY:

- Высокий коэффициент контрастности и широкие углы обзора
- Поддержка одновременного отображения различных видов изображений
- Большой перечень интерфейсов ввода и вывода видео
- Технология сжатия истинной цветопередачи - уменьшение изображений без потери четкости
- Защитный экран и эргономичная конструкция для легкой очистки и дезинфекции дисплеев
- Совместимость с оборудованием операционных и соответствие стандартам стерилизации

**EVORAY**

Мониторы для эндоскопии



# EVORAY E190

Диагональ дисплея: 19"

Поддержка цветов: 16,7 млн

Разрешение: 1280×1024

Угол обзора: 178°

Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>

Контрастность: 1000:1

Управление: клавиатура

## Интерфейс входного сигнала:

DVI-D: 24 контакта

VGA: D-sub 15 контактов

CVBS: BNC

S-VIDEO:

DIN4YPbPr: BNC

RGBS: BNC

## Интерфейс сигнала на выходе

DVI-D: 24 контакта

CVBS: BNC


S-VIDEO: DIN4

YPbPr: BNC

RGBS: BNC

**EVORAY**

Мониторы для эндоскопии



# EVORAY E2421

Диагональ дисплея: 24"

Поддержка цветов: 16,7 млн

Разрешение: 1920×1200

Угол обзора: 178°

Яркость: 600 кд/м<sup>2</sup>

Контрастность: 1000:1

Управление: сенсорная клавиатура

## Интерфейс входного сигнала:

DVI-D: 24 контакта

VGA: D-sub 15 контактов

CVBS: BNC

S-VIDEO: DIN4

YPbPr: BNC

RGBS: BNC

Fiber: FC (опционально)


## Интерфейс сигнала на выходе

DVI-D: 24контакта

DC OUT: 5V

**EVORAY**

Мониторы для эндоскопии



# EVORAY E2421P

Диагональ дисплея: 24"

Поддержка цветов: 16,7 млн

Разрешение: 1920×1200

Угол обзора: 178°

Яркость: 600 кд/м<sup>2</sup>

Контрастность: 1000:1

Управление: сенсорная клавиатура

## Интерфейс входного сигнала:

DVI-D: 24 контакта

VGA: D-sub 15 контактов

CVBS: BNC

S-VIDEO: DIN

4YPbPr: BNC

RGBS: BNC

3G/HD: BNC

Fiber: FC (опционально)

## Интерфейс сигнала на выходе


DVI-D: 24 контакта

3G/HD-SDI: BNC

DC OUT: 5V

**EVORAY**

Мониторы для эндоскопии



# EVORAY E271P

Диагональ дисплея: 27"

Поддержка цветов: 1,07 млрд

Разрешение: 1920×1200

Угол обзора: 178°

Яркость: 700 кд/м<sup>2</sup>

Контрастность: 1000:1

Управление: сенсорная клавиатура

## Интерфейс входного сигнала:

3G-SDI: BNC

DVI-D: 24 контакта

VGA: D-Sub 15 контактов

YPbPr: BNC

RGBs: BNC

S-Video: DIN4

CVBS: BNC

Fiber: FC (опционально)

## Интерфейс сигнала на выходе

DVI-D: 24 контакта

3G/HD-SDI: BNC

DC OUT: 5V

**EVORAY**

Мониторы для эндоскопии



# EVORAY E2785

Диагональ дисплея: 27"

Поддержка цветов: 1,07 млрд

Разрешение: 3840x2160

Угол обзора: 178°

Яркость: 800 кд/м<sup>2</sup>

Контрастность: 1000:1

## Интерфейс входного сигнала:

DVI-D: 18/24 контактов

3G-SDI: BNC

DisplayPort: 20 контактов

HDMI 2.0

## Интерфейс сигнала на выходе

DVI-D: 24 контакта

3G/HD-SDI: BNC

DC OUT: 5V

**EVORAY**

Мониторы для эндоскопии



# EVORAY S3221P

Диагональ дисплея: 31,5"

Поддержка цветов: 16,7 млн

Разрешение: 1920×1080

Угол обзора: 178°

Яркость: 700 кд/м<sup>2</sup>

Контрастность: 1000:1

## Интерфейс входного сигнала:

DVI-D: 24 контакта

VGA: 15-контактный разъем D-sub

CVBS: BNC

S-Video: DIN4

RGBs: BNC

3G-SDI: BNC

## Интерфейс сигнала на выходе

DVI-D: 24 контакта

3G/HD-SDI: BNC

DC OUT: 5V

**EVORAY**

Мониторы для эндоскопии



# EVORAY S3281P

Диагональ дисплея: 31,5"

Поддержка цветов: 1,07 млрд

Разрешение: 3840x2160

Угол обзора: 178°

Яркость: 1000 кд/м<sup>2</sup>

Контрастность: 1000:1

## Интерфейс входного сигнала:

DVI-D: 18/24 контакта

3G-SDI: BNC

Display Port: 20 контактов

HDMI 2.0

## Интерфейс сигнала на выходе

DVI—D: 24 контакта

3G/HD-SDI: BNC

DC OUT: 5V

**EVORAY**



	<b>EVORAY E190</b>	<b>EVORAY E2421</b>	<b>EVORAY E2421P</b>	<b>EVORAY S271P</b>	<b>EVORAY S2785P</b>	<b>EVORAY S3221P</b>	<b>EVORAY S3281P</b>
<b>Диагональ дисплея</b>	19"	24"	24"	27"	27"	31,5"	31,5"
<b>Поддержка цветов</b>	16,7 млн	16,7 млн	16,7 млн	1,07 млрд	1,07 млрд	16,7 млн	1,07 млрд
<b>Разрешение</b>	1280x1024	1920x1200	1920x1200	1920x1200	3840x2160	1920x1200	3840x2160
<b>Угол обзора</b>	178°	178°	178°	178°	178°	178°	178°
<b>Яркость</b>	300 кд/м <sup>2</sup>	600 кд/м <sup>2</sup>	600 кд/м <sup>2</sup>	700 кд/м <sup>2</sup>	800 кд/м <sup>2</sup>	700 кд/м <sup>2</sup>	1000 кд/м <sup>2</sup>
<b>Контрастность</b>	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
<b>Интерфейс входного сигнала</b>	DVI-D: 24 контакта VGA: D-sub 15 контактов CVBS: BNC S-VIDEO: DIN4YPbPr: BNC RGBS: BNC	DVI-D: 24 контакта VGA: D-sub 15 контактов CVBS: BNC S-VIDEO: DIN4 YPbPr: BNC RGBS: BNC Fiber: FC (опционально)	DVI-D: 24 контакта VGA: D-sub 15 контактов CVBS: BNC S-VIDEO: DIN4 YPbPr: BNC RGBS: BNC3 G/HD: BNC Fiber: FC (опционально)	3G-SDI: BNC DVI-D: 24 контакта VGA: D-Sub 15 контактов YPbPr: BNC RGBs: BNC S-Video: DIN4 CVBS: BNC Fiber: FC (опционально)	DVI-D: 18/24 контактов 3G-SDI: BNC DisplayPort: 20 контактов HDMI 2.0	DVI-D: 24 контакта VGA: D-sub 15-контактный CVBS: BNC S-VIDEO: DIN4 RGBs: BNC 3G-SDI: BNC	DVI-D: 18/24 контакта 3G-SDI: BNC Display Port: 20 контактов HDMI 2.0
<b>Интерфейс сигнала на выходе</b>	DVI-D: 24 контакта CVBS: BNC S-VIDEO: DIN4 YPbPr: BNC RGBS: BNC	DVI-D: 24контакта DC OUT: 5V	DVI-D: 24 контакта 3G/HD-SDI: BNC DC OUT: 5V	DVI-D: 24 контакта 3G/HD-SDI: BNC DC OUT: 5V	DVI-D: 24 контакта 3G/HD-SDI: BNC DC OUT: 5V	DVI-D: 24 контакта 3G/HD-SDI: BNC DC OUT: 5V	DVI-D: 24 контакта 3G/HD-SDI: BNC DC OUT: 5V



**Эксклюзивно в компании MEDLIGA**



**Собственная торговая марка**

## Варианты крепления



Настольная  
подставка



Настольный  
кронштейн



Комплект  
жёсткой эндоскопии



Комплект  
гибкой эндоскопии

Мониторы Evoray зарегистрированы на территории Российской Федерации и внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники

Регистрационное удостоверение на мониторы LCD медицинские «Evoray»

№ РЗН 2022/17458 от 03 июня



# EVORAY



Работайте с лучшими,  
всё остальное компромисс!

8 (800) 775-10-98

[medliga.ru](http://medliga.ru)