



**ХИРУРГИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**


# Оглавление

Хирургические столы Mindray .....	3
Светильники для амбулаторной хирургии Mindray .....	5
Операционные светильники Mindray .....	6
Операционные светильники ЭМА .....	8
Консоли хирургические Mindray .....	11
Электрохирургические блоки Фотек .....	13
<b>Стандарт оснащения</b> .....	<b>15</b>
<b>Реализованные проекты</b> .....	<b>16</b>
<b>Ремонт и обслуживание</b> .....	<b>17</b>
<b>Лизинг</b> .....	<b>18</b>
<b>О компании</b> .....	<b>19</b>

## MINDRAY UniBase 30

- ✓ Максимальная нагрузка 185 кг
- ✓ Механическая система торможения
- ✓ Неделя работы благодаря встроенной батарее
- ✓ Продольный сдвиг до 300 мм (опционально)





[Смотрите на нашем сайте](#)

## MINDRAY HyBase 3000

- ✓ Максимальная нагрузка 185 кг
- ✓ Аккумулятор, рассчитанный на 50–80 операций
- ✓ Продольный сдвиг столешницы до 300 мм обеспечивает свободный доступ С-дуги
- ✓ Возврат в изначальное положение одним нажатием кнопки «0»





[Смотрите на нашем сайте](#)

## MINDRAY HyBase 6100

- ✓ Максимальная нагрузка 250 кг
- ✓ Аккумулятор, рассчитанный на 50–80 операций
- ✓ Нижнее положение стола 600 мм для нейрохирургических операций и малоинвазивных вмешательств
- ✓ Возврат в изначальное положение одним нажатием кнопки «0»
- ✓ Продольный сдвиг на 320 мм с помощью электропривода
- ✓ Электрогидравлический тормоз





[Смотрите на нашем сайте](#)




# MINDRAY

## HyBase 8300/8500

- ✓ Сверхвысокая грузоподъёмность 460 кг
- ✓ Водонепроницаемая конструкция IP4
- ✓ SFC пена с эффектом памяти
- ✓ Продольный сдвиг на 480 мм
- ✓ 10 индивидуальных программируемых положений



 Смотрите на нашем сайте



### Модульный дизайн столешницы

обеспечивает универсальность стола, а система распознавания модулей определяет тип секции и автоматически получает информацию для предотвращения столкновений.



### Система быстрого соединения модулей

обеспечивает удобную и надёжную фиксацию модульной секций одним движением

### Низкое положение столешницы

Минимальное положение столешницы составляет **575 мм**, что обеспечивает максимальный комфорт для хирурга при проведении вмешательств сидя





## **MINDRAY** HyLED 9300/9300M

- ✓ Тонкий корпус, вес купола 3 кг
- ✓ 5 уровней регулировки яркости
- ✓ Центральная освещенность 70 000 люкс
- ✓ Время работы от аккумулятора 10 часов
- ✓ Возможность замены каждого светодиода в отдельности

Варианты исполнения: потолочный / мобильный



## **MINDRAY** HyLED 9600/9600M

- ✓ 18 светодиодов
- ✓ Компактный дизайн, вес купола 5 кг
- ✓ Кнопки управления на корпусе
- ✓ Центральная освещенность 130 000 люкс
- ✓ 10 уровней регулировки яркости
- ✓ Наличие эндо-режима
- ✓ Возможность замены каждого светодиода в отдельности

Варианты исполнения: потолочный / мобильный



# MINDRAY


## HyLED 760/730, 760M/730M

HyLED 730: 130 000 люкс

HyLED 760: 160 000 люкс

- ✓ Толщина купола менее 4 см
- ✓ Возможность интеграции в ламинарные системы
- ✓ Эндо-режим
- ✓ Сенсорная панель управления
- ✓ Электронная регулировка диаметра светового поля
- ✓ 3 варианта установки видеокамеры
- ✓ Возможность замены каждого светодиода в отдельности

Варианты исполнения: потолочный / мобильный



Смотрите на  
нашем сайте

# MINDRAY

## HyLED 8600/8600M

- ✓ Форма купола позволяет комбинировать 2 светильника, обеспечивая однородный пучок света и световое пятно
- ✓ Центральная освещенность 160 000 люкс
- ✓ Камера HD
- ✓ Сенсорная панель управления
- ✓ 20 уровней освещенности
- ✓ Эндо-режим
- ✓ Возможность замены каждого светодиода в отдельности

Варианты исполнения: потолочный / мобильный



Смотрите на  
нашем сайте

## Новая серия операционных светильников

# HyLED X

### Технология наложения световых пятен (MPST)

Инновационная группировка линз для создания чистого и однородного светового поля, даже когда освещение перекрыто на 80%


### Функция iRelax™ для снижения усталости глаз

Мягкий свет и плавная регулировка яркости для снижения чувствительности глаз к изменению освещения и облегчения нагрузки на глаза

Потолочный операционный светильник

## MINDRAY HyLED X5


- ✓ Центральная освещенность 140 000 люкс
- ✓ Возможность замены каждого светодиода в отдельности
- ✓ Настраиваемая цветовая температура 3500-5100K (опционально)



Смотрите на нашем сайте

## MINDRAY HyLED X9/X9M

- ✓ Центральная освещенность 160 000 люкс
- ✓ Возможность замены каждого светодиода в отдельности
- ✓ Настраиваемая цветовая температура 3500-5100K (опционально)
- ✓ Система автоматического контроля освещенности (AICS)  
Наличие датчиков в системе автоматического управления освещением операционного поля



Смотрите на нашем сайте

Варианты исполнения: потолочный / мобильный



## ЭМАЛЕД 100П

- ✓ Уровень освещенности: 30 кЛк
- ✓ Регулировка освещенности от 20 до 100%
- ✓ Диаметр рабочего поля D10: 160 мм



Смотрите на нашем сайте

## ЭМАЛЕД 200/200П/200W

- ✓ Уровень освещенности: 50 кЛк
- ✓ Диаметр рабочего поля D10: 150 мм
- ✓ Диаметр рабочего поля D50: 75 мм




Смотрите на нашем сайте


Светильник операционный потолочный

## ЭМАЛЕД 300/200

- ✓ Уровень освещенности: 120/50 кЛк
- ✓ Резервные батареи



Смотрите на нашем сайте



## ЭМАЛЕД 300/300П/300W

- ✓ Уровень освещенности: 120 кЛк
- ✓ Диаметр рабочего поля D10: 160 мм
- ✓ Диаметр рабочего поля D50: 80 мм




Смотрите на нашем сайте



### ЭМАЛЕД 300/300

- 120/120 кЛк
- Не менее 3 часов

Смотрите на нашем сайте



### ЭМАЛЕД 500/300

С консолью для монитора  
**ЭМАЛЕД 500/300/X**


- 160/120 кЛк
- Не менее 3 часов
- Дополнительные опции:**
  - Видеокамера
  - Регулировка цветовой температуры 3500 - 5000 К



### ЭМАЛЕД 500/500

С консолью для монитора  
**ЭМАЛЕД 500/500/X**

- 160/160 кЛк
- Не менее 3 часов
- Дополнительные опции:**
  - Видеокамера
  - Регулировка цветовой температуры 3500 - 5000 К



Светильник операционный потолочный

## ЭМАЛЕД 500/500П

- ✓ Уровень освещенности: 160 кЛк
- ✓ Диаметр рабочего поля D10: 180 мм
- ✓ Диаметр рабочего поля D50: 90 мм

Смотрите на нашем сайте



## ЭМАЛЕД 202

- ✓ Уровень освещенности: 50 кЛк
- ✓ Диаметр рабочего поля D10: 150 мм
- ✓ Регулировка цветовой температуры 3500-5000 К
- ✓ Сенсорная ручка



Смотрите на  
нашем сайте

## ЭМАЛЕД 602П

- ✓ Уровень освещенности: 160 кЛк
- ✓ Диаметр светового поля: 180-350 мм
- ✓ Регулировка цветовой температуры 3500-5000 К
- ✓ Сенсорная ручка



Смотрите на  
нашем сайте



## ЭМАЛЕД 602/602

С консолью для монитора

**ЭМАЛЕД 602/602/X**

- ✓ Уровень освещенности: 160/160 кЛк
- ✓ Диаметр светового поля: 180-350 мм
- ✓ Регулировка цветовой температуры 3500-5000 К
- ✓ Сенсорная ручка

☒ Видеокамера (опционально)



Смотрите на  
нашем сайте

Потолочная поворотная консоль

## MINDRAY HyPort 3000

⊕ **Снабжен механическими плечами**

- ✓ Поворот по горизонтали на 340 градусов
- ✓ Грузоподъёмность от 120 до 300 кг (в зависимости от типа плеча)

Смотрите на нашем сайте



Потолочная поворотная консоль с регулировкой высоты

## MINDRAY HyPort 6000

⊕ **Снабжен моторизированными плечами**

- ✓ Максимальная нагрузка: 220 кг
- ✓ Регулировка высоты в диапазоне 500-700 мм
- ✓ Максимальный радиус действия 2250 мм

Смотрите на нашем сайте



Потолочная поворотная консоль с механизмом подъёма

## MINDRAY HyPort 9000

- ⊕ **Снабжен моторизированными плечами**
- ↑ **С механизмом вертикального подъёма НДА**

- ✓ Максимальная нагрузка: 300 кг.
- ✓ Регулировка высоты в диапазоне 400 мм
- ✓ Максимальный радиус действия: 2 500 мм
- ✓ Подъемник наркозного аппарата

Смотрите на нашем сайте






Реанимационные консоли типа «Мост»

# MINDRAY HyPort 8000

- ✓ Максимальная нагрузка 250 кг
- ✓ Длина 2200-3500 мм
- ✓ Передвижные шаттлы для размещения оборудования, позволяют оптимизировать работу медицинского персонала
- ✓ Разделение сторон консоли на «сухую» и «влажную» секции в соответствии с клиническими требованиями




Смотрите на  
нашем сайте



Консоль интенсивной терапии

## **MINDRAY** HyPort 8000-I

Максимальное количество полок: 6



Консоль интенсивной терапии

## **MINDRAY** HyPort 8000-II

Максимальное количество полок: 12

Новая интеллектуальная  
электрохирургическая система

# ФОТЕК ONYX

- ✓ Эндоскопические пульсирующие режимы ЭНДО-НОЖ и ЭНДО-ПЕТЛЯ
- ✓ Режимы лигирования крупных сосудов
- ✓ Набор монополярных и биполярных режимов для работы в жидких средах применяется при выполнении ТУР, гистерорезектоскопии, артроскопии)
- ✓ Режим биполярной коагуляции БИ-КОАГ-ДИССЕКТ с возможностью выполнения диссекции тканей



Смотрите на  
нашем сайте



## ФОТЕК ONYX



## ФОТЕК ONYX-A

С аргонусиленной коагуляцией



Смотрите на  
нашем сайте

Аппарат с аргонусиленной коагуляцией

## ФОТЕК EA141MB

- ✓ Возможность настройки пяти режимов одновременно
- ✓ Одновременное подсоединение 2-х баллонов с аргонном



Смотрите на  
нашем сайте

Аппарат с аргонусиленной коагуляцией

## ФОТЕК EA142MB

- ✓ Широкий выбор моно/биполярных инструментов
- ✓ Работа с моно/биполярными резектоскопами любых производителей

✓ Комплектуется антипригарными биполярными пинцетами, зажимами для лигирования сосудов



Аппарат ЭХВЧ

## ФОТЕК E353MB

- ✓ Набор режимов с индивидуальной установкой мощности
- ✓ Широкий выбор моно/биполярных инструментов
- ✓ Работа с моно/биполярными резектоскопами любых производителей
- ✓ Комплектуется антипригарными биполярными пинцетами, зажимами для лигирования сосудов



 Смотрите на нашем сайте



 Смотрите на нашем сайте

Аппарат ЭХВЧ

## ФОТЕК E352MB

- ✓ Базовый набор режимов с индивидуальной установкой мощности
- ✓ Специализированный режим для работы в жидких средах ТУР/ВАП
- ✓ Возможность настройки четырех режимов одновременно
- ✓ Автоостановка процесса коагуляции в биполярных режимах



 Смотрите на нашем сайте

Аппарат ЭХВЧ

## ФОТЕК E354MB

- ✓ Базовый набор режимов с индивидуальной установкой мощности
- ✓ Возможность настройки трех режимов одновременно



 Смотрите на нашем сайте

Аппарат ЭХВЧ

## ФОТЕК E81MB

- ✓ Возможность настройки трех режимов одновременно
- ✓ Активация установленного режима клавишей педали
- ✓ Расширенный набор режимов с возможностью индивидуальной установки мощности
- ✓ Аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы



# СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ

операционного отделения

✓ В стандарт оснащения включены: стол операционный, светильник операционный, электрокоагулятор, наркозно-дыхательный аппарат и другое оборудование.



Смотрите на сайте

Полный перечень оборудования и подробную информацию о стандарте смотрите на сайте Министерства здравоохранения РФ

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
2. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (с изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) Глава 2. Организация и осуществление лицензирования.



# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания MEDLIGA обладает огромным опытом оснащения медицинских учреждений и предлагает услуги по комплексной поставке необходимого оборудования

## Причины работать с MEDLIGA

- ✓ **Надежный партнер**  
Наличие необходимых сертификатов и лицензий
- ✓ **Официальное дистрибьюторство**  
Прямые поставки от производителя
- ✓ **Собственный сервисный центр**  
Ремонт и ТО по стандартам производителей
- ✓ **Гибкие финансовые условия**  
Лизинг, аренда, рассрочки



# 1 000+

реализованных проектов



# 2 100+

единиц оборудования смонтировано



Смотрите на  
нашем сайте

Подробную информацию  
о реализованных проектах  
смотрите на нашем сайте



# РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

медицинского оборудования



Полный спектр  
диагностических,  
профилактических  
и ремонтных работ

 **4 центра**

сервисного обслуживания

 **8 лет**

качественного обслуживания

 **20 человек**

квалифицированных инженеров



Оригинальные  
запчасти



Сертифицированный  
сервисный центр



Оперативный выезд  
в любую точку РФ



Ремонт по стандартам  
производителя



Выездная диагностика



# ЛИЗИНГ

Компания MEDLIGA - официальный партнёр крупнейших федеральных лизинговых компаний

Приобретение оборудования в лизинг даёт вашей клинике ряд преимуществ

- ✓ **Экономия на налогах**  
Снижение налога на прибыль
- ✓ **Сокращение валютных рисков**  
Фиксация курса
- ✓ **Небольшой пакет документов**  
По сравнению с банковским кредитом
- ✓ **Быстрое рассмотрение**  
От 1 до 5 дней
- ✓ **Небольшой авансовый платёж**  
От 0% до 30%
- ✓ **Срок предоставления лизинга**  
От 12 до 36 месяцев
- ✓ **Сопровождение на всех этапах**  
Менеджером нашей компании



Для удобства наших клиентов мы готовы пройти процедуру скрининга в любой лизинговой компании на ваше усмотрение



# MEDLIGA

медицинское оборудование

**Крупнейший поставщик медицинского оборудования**  
на территории Российской Федерации



## 200+

штатных специалистов



## 9 офисов

в крупнейших городах России  
и Казахстана



## 8 лет

успешной работы



## более 20+

мировых брендов в портфеле

## ШИРОКИЙ СПЕКТР

медицинского оборудования



УЗИ аппараты



Эндоскопия



Хирургия



Анестезиология



Рентгены



Лаборатория



Аппараты КТ



Аппараты МРТ

Работайте с лучшими, всё остальное компромисс!



 **MEDLIGA**  
медицинское оборудование

8 (800) 333-53-93 | [medliga.ru](http://medliga.ru)