

## CLARIO

Компактный размер и вес идеально подходят для использования аспиратора в домашних условиях и при транспортировке, для паллиативной помощи и ведения трахеостомы.



Емкость



Сумка для транспортировки



Кабель для подключения к сети 12В

### Особенности:

- Скорость потока – 15 л/мин
- Уровень вакуума до - 600 мм.рт.ст
- 3 режима регуляции вакуума
- Возможность работы от сети (версия AC) и аккумулятора (версия AC/DC)
- Вес 1,7 кг (2,0 с аккумулятором)



Регулятор вакуума



Разъем для дополнительной емкости



Кабель для подключения к сети 12В

Аспиратор Vario используется для санации дыхательных путей, в перевязочных, малых операционных и реанимациях, эндоскопии, дренажа полостей, а также при транспортировке пациентов



## Особенности:

- Вакуумные аспираторы семейства Vario представлены со скоростью потока 8 л/мин и 18 л/мин.
- Вакуум создается посредством системы поршень/цилиндр
- Уровень вакуума до 68 мм.рт.ст (Vario 8) / 563 мм.рт.ст (Vario 18)
- Плавная регулировка вакуума от 0 до максимума
- Возможность работы от сети (версия AC) и аккумулятора (версия AC/DC)
- Вес 3,5 кг (4,2 с аккумулятором)

# BASIC

## Универсальный и производительный

Аспиратор Basic подходит для всех видов операционных вмешательств, включая общую хирургию, урологию, гинекологию и родовспоможение. Basic без тележки идеально подходит для установки на эндоскопическую стойку



### Особенности:

- Скорость потока – 30 л/мин
- Уровень вакуума до 675 мм.рт.ст
- Вес 9,3 кг (16 кг с тележкой)

### Вершина технологий

- вакуум создается посредством системы поршень/цилиндр что позволяет быстро наращивать вакуум и поддерживать его на необходимом уровне продолжительное время
- отсутствие вибрации гарантирует стабильную работу
- мембранный регулятор позволяет установить необходимый уровень вакуума от 0 до максимального значения

# DOMINANT FLEX

Аспиратор Dominant Flex подходит для всех видов операционных вмешательств, включая общую хирургию, урологию, гинекологию, липосакцию и нейрохиргию.



## Особенности:

Возможность выбора скорости потока:  
40 л/мин, 50 л/мин, 60 л/мин  
Уровень вакуума до 713 мм.рт.ст  
Вес без тележки 9,3 кг

## Вершина технологий

- уровень шума ниже 40 дБ и отсутствие вибрации
- вакуум создается посредством системы поршень/цилиндр что позволяет быстро наращивать вакуум и поддерживать его на необходимом уровне продолжительное время
- мембранный регулятор позволяет установить необходимый уровень вакуума от 0 до максимального значения



Работайте с лучшими,  
всё остальное компромисс!

---

**8 (800) 775-10-98**

**medliga.ru**