



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 01 New (3 электропривода)



Электромеханическое кресло для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций с тремя электроприводами, возможностью программирования кресла до 8 программ, подогревом сиденья пациента.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания)
- Регулировка высоты, спинной и тазовой секций кресла осуществляется с помощью электромоторов
- Возможность низкого опускания кресла снимает необходимость использования подножки
- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции
- Положение Тренделенбурга
- Возврат кресла в исходное положение
- Ручной пульт управления с возможностью программирования до 6 часто используемых положений кресла
- Подогрев сиденья пациента с возможностью регулировки интенсивности нагрева
- Откидные подлокотники на 180°, предназначенные для удобства посадки и перемещения пациента
- Направляющие для крепления дополнительных опций Европейского стандарта
- Новая система зажимов для дополнительных опций
- Мягкие опоры по Геппелю, регулирующиеся по высоте и углу поворота
- Обивка – искусственная винилис-кожа SCADEN, устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ-облучению, широкая цветовая гамма обивки
- Пластиковые кожанка изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием
- При обтяжке кресел использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.
- Ручной пульт управления – 1 шт.
- Подогрев сиденья пациента – 1 шт.
- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект
- Откидные опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект
- Подголовник - 1 шт.
- Держатель полотенец - 1 шт.
- Выдвижной поддон – 1 шт.
- Регулируемые опоры – 1 комплект
- Боковые направляющие для крепления дополнительных опций

Дополнительные опции:

- Кронштейн кольпоскопа
- Ножной пульт управления
- Стойка ноутбука
- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении
- Ступенька передвижная
- Колеса для перемещения кресла КГЭМ
- Манипуляционный столик для инструментов
- Стойка для инфузионных вливаний
- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Напряжение питания, частота	220 В (±10%), 50 Гц
Полная потребляемая мощность	Не более 360 Вт
Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья	
Нижнее	600 ± 5 мм
Верхнее	1000 ± 5 мм
Ширина ложа	580 ± 5 мм
Ширина кресла общая	800 ± 10 мм
Длина кресла общая	1600 ± 10 мм
Угол наклона спинки	От -10° до +70°
Угол подъема сиденья	От 0° до +14°
Положение Тренделенбурга	-12°
Максимально допустимая нагрузка	200 кг
Масса кресла	130 кг
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца, но не более 36 месяцев



КГЭМ 01 New

Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 01 (3 электропривода)



Электромеханическое кресло для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций с тремя электроприводами.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания)
- Регулировка высоты, спинной и тазовой секций кресла осуществляется с помощью электромоторов
- Возможность низкого опускания кресла снимает необходимость использования подножки
- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции
- Положение Тренделенбурга
- Возврат кресла в исходное положение
- Ножная педаль управления
- Мягкие опоры по Геппелю, регулирующие по высоте и углу поворота
- Обивка – искусственная винилис-кожа SCADEN, устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ-облучению, широкая цветовая гамма обивки
- Пластиковые кожуха изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием
- При обтяжке кресел использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.
- Педаль управления – 1 шт.
- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект
- Опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект
- Выдвижной поддон – 1 шт.
- Регулируемые опоры – 1 комплект

Дополнительные опции:

- Кронштейн кольпоскопа
- Ручной пульт управления
- Стойка ноутбука
- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении
- Подголовник для гинекологического кресла
- Ступенька передвижная
- Ступенька, встроенная в электромеханическое кресло
- Колеса для перемещения кресла КГЭМ
- Манипуляционный столик для инструментов
- Держатель бумажных полотенец
- Стойка для инфузионных вливаний
- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями
- Подогрев сиденья пациента

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Напряжение питания, частота	220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц
Полная потребляемая мощность	360 Вт
Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья	
Нижнее	600 \pm 5 мм
Верхнее	1000 \pm 5 мм
Ширина ложа	580 \pm 5 мм
Ширина кресла общая	800 \pm 10 мм
Длина кресла общая	1600 \pm 10 мм
Угол наклона спинки	От -10° до +70°
Угол подъема сиденья	От 0° до +14°
Положение Тренделенбурга	-12°
Максимально допустимая нагрузка	200 кг
Масса кресла	130 кг
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца, но не более 36 месяцев



КГЭМ 01

Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 02 (2 электропривода)



Электромеханическое кресло для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций с двумя электроприводами.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания)
- Регулировка высоты кресла осуществляется с помощью электромотора
- Второй электропривод устанавливается на регулировку спинки или сиденья (на выбор, по желанию заказчика)
- Возможность низкого опускания кресла снимает необходимость использования подножки
- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции
- Положение Тренделенбурга
- Возврат кресла в исходное положение
- Ножная педаль управления
- Мягкие опоры по Геппелю, регулирующие по высоте и углу поворота
- Обивка – искусственная винилис-кожа SCADEN, устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ-облучению, широкая цветовая гамма обивки
- Пластиковые кожуха изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием
- При обтяжке кресел использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.
- Педаль управления – 1 шт.
- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект
- Опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект
- Выдвижной поддон – 1 шт.
- Регулируемые опоры – 1 комплект

Дополнительные опции:

- Кронштейн кольпоскопа
- Ручной пульт управления
- Стойка ноутбука
- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении
- Подголовник для гинекологического кресла
- Ступенька передвижная
- Ступенька, встроенная в электромеханическое кресло
- Колеса для перемещения кресла КГЭМ
- Манипуляционный столик для инструментов
- Держатель бумажных полотенец
- Стойка для инфузионных вливаний
- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями
- Подогрев сиденья пациента

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Напряжение питания, частота	220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц
Полная потребляемая мощность	360 Вт
Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья	
Нижнее	600 \pm 5 мм
Верхнее	1000 \pm 5 мм
Ширина ложа	580 \pm 5 мм
Ширина кресла общая	800 \pm 10 мм
Длина кресла общая	1600 \pm 10 мм
Угол наклона спинки	От -10° до 70°
Угол подъема сиденья	От 0° до 14°
Положение Тренделенбурга	-12°
Максимально допустимая нагрузка	200 кг
Масса кресла	130 кг
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца, но не более 36 месяцев



КГЭМ 02

Кресло гинекологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 03 (1 электропривод)



Электромеханическое кресло для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций с одним электроприводом.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания)
- Регулировка высоты кресла осуществляется с помощью электромоторов
- Регулировка спинной секции осуществляется с помощью блокируемой газовой пружины с рычажным механизмом
- Регулировка тазовой секции осуществляется с помощью механизма «Растомат»
- Возможность низкого опускания кресла снимает необходимость использования подножки
- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции
- Положение Тренделенбурга
- Возврат кресла в исходное положение
- Ножная педаль управления
- Мягкие опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота
- Обивка – искусственная винилис-кожа SCADEN, устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ-облучению, широкая цветовая гамма обивки
- Пластиковые кожуха изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием
- При обтяжке кресел использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.
- Педаль управления – 1 шт.
- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект
- Опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект
- Выдвижной поддон – 1 шт.
- Регулируемые опоры – 1 комплект

Дополнительные опции:

- Кронштейн кольпоскопа
- Ручной пульт управления
- Стойка ноутбука
- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении
- Подголовник для гинекологического кресла
- Ступенька передвижная
- Ступенька, встроенная в электромеханическое кресло
- Колеса для перемещения кресла КГЭМ
- Манипуляционный столик для инструментов
- Держатель бумажных полотенец
- Стойка для инфузионных вливаний
- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями
- Подогрев сиденья пациента

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Напряжение питания, частота	220 В (±10%), 50 Гц
Полная потребляемая мощность	360 Вт
Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья	
Нижнее	600 ± 5 мм
Верхнее	1000 ± 5 мм
Ширина ложа	580 ± 5 мм
Ширина кресла общая	800 ± 10 мм
Длина кресла общая	1600 ± 10 мм
Угол наклона спинки	От -10° до 70°
Угол подъема сиденья	От 0° до 14°
Положение Тренделенбурга	-12°
Максимально допустимая нагрузка	200 кг
Масса кресла	130 кг
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца, но не более 36 месяцев



КГЭМ 03

Дополнительные опции для кресел гинекологических серии КГЭМ/КГФВ



Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении:

- Съёмная ножная панель, монтируется на раму сиденья.
- Мягкая бесшовная обивка по цветовой шкале.
- Номинальная нагрузка 40 кг.
- Размеры: ширина 570 мм, длина 720 мм, толщина 65 ± 5 мм.



Подголовник для гинекологического кресла:

- Эргономичный подголовник имеет мягкое покрытие искусственной кожей по цветовой шкале;
- Изменение положение осуществляется с помощью люверсов, установленных на ремне.



Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями:

- Съёмная, монтируется с права или слева от спинки кресла на специальном кронштейне.
- Имеет механизм поворота на 180°
- Имеет мягкое покрытие искусственной кожей по цветовой шкале.
- Оборудована ремнями, фиксирующими на «липах»
- Размеры: длина 530 мм., ширина 135 мм., толщина 40 мм.



КГЭМ/КГФВ

Дополнительные опции для кресел гинекологических серии КГЭМ/КГФВ



Манипуляционный столик для инструментов:

- Крепится справа от врача, имеет две степени свободы относительно вертикальных осей.
- Выполнен из белого АБС пластика, съемный.
- Размеры: длина 395 мм., ширина 295 мм., высота 25 мм.



Стойка для инфузионных вливаний:

- Крепится с правой или левой стороны от кресла при помощи специального кронштейна на 4-х винтах.
- Изготовлена из стальной трубы с эпоксиполимерным покрытием.
- Зажим кронштейна обеспечивает изменение высоты крепления стойки.



Держатель бумажных полотенец:

- Выполнен из хромо-никелевой стали, размещен на задней части спинки кресла.
- Фиксируется специальным подпружиненным зажимом.
- Позволяет использовать рулоны бумажных полотенец до 470 мм шириной.



КГЭМ/КГФВ

Дополнительные опции для кресел гинекологических серии КГЭМ/КГФВ



Колеса для перемещения кресла



Ступенька передвижная:

- Изготовлена из профильной стальной трубы 20*20 с эпоксиполимерным покрытием.
- Верхняя часть мягкая, обтянута искусственной кожей по цветовой шкале.
- Размеры: 440*320*280 мм.



Ступенька встроенная в электромеханическое кресло:

- Складываемая ступенька, выполнена из стали с эпоксиполимерным покрытием.
- Устойчиво фиксируется в рабочем положении и при необходимости складывается.
- Ступенька мягкая, обтянута искусственной кожей по цветовой шкале.



КГЭМ/КГФВ



Дополнительные опции для кресел гинекологических серии КГЭМ/КГФВ



Ножная педаль управления креслом для моделей кресел КГЭМ-05, КГЭМ-01New, КГЭМ-01, КГЭМ-02



Ножная педаль управления креслом КГЭМ-03



Кронштейн для крепления кольпоскопа к креслу, для любых моделей кольпоскопов с пантографическим плечом



КГЭМ/КГФВ



Работайте с лучшими,
всё остальное компромисс!

8 (800) 775-10-98

medliga.ru